

Luksus træpersienser



Luksus træpersienser er til vinduer og rum der fortjener det bedste. Persiennen kan også bruges som stabil smuk rumdeler. Vælg den træsort der matcher rummets øvrige indretning og materialevalg.

Luksus træpersienser er håndlavede af møbelsnedkere og persiennesamlere til en funktionel solafskærmning, produceret i ægte naturmaterialer. Dansk design gennem tre generationer fra Lissau.

Luksus træpersienser bryder sollyset naturligt og med harmonisk balance mellem lys og skygge, hvilket skaber et levende inde miljø, hvor mennesker trives.

Luksus træpersienser produceres i mange nordiske og oversøiske træsorter fra bæredygtig skovdrift. Optrækssnor/bånd i mange farver og vævninger, leveres med både manuelt snoreoptræk og motoriseret.

Luksus træpersienser er lette at holde rene, fordi træ ikke er elektróstatisk. Desuden hænger persiennen stabilt på grund af vægten af ædeltræet og leveres i to lamelbredder 34 og 48 mm i 2 mm tykkelsen og som konkav i udsøgte træsorter.

Luksus træpersiennen kan monteres i næsten alle former for vinduer f.eks. i gavl, halvrunder, skråvinduer og med eller uden trædækkappe der skjuler de mekaniske dele - næsten kun fantasien sætter grænser.

Luksus træpersienne i konkav udførelsen giver et meget smukt årespil i træets overflade hvor lyset reflekteres rundt og brydes helt specielt - denne persienne produceres kun af Lissau.

Ønskes en persienne der er kombineret træ-metal eller træ-plex se Helios.

Træpersiener

Træ er et natur materiale og kan ved store ændringer i temperatur eller luftfugtighed vride sig let. Persienerne er behandlet med en lak som er tilsat et uv-filter der forhæler den falmning som alle træ produkter er underkastet. Træpersiener kan med tiden ændre sig i farve alt efter træsort. Træpersiener er rengøringsvenlige, da træ er et ikke elektrostatisk materiale. Ved rengøring bruges en persienerbørste/støvsuger eller en klud, anvend aldrig opløsningsmidler.

LAMELLER/OVER-/UNDERLIST.

TRÆSORTER	Standard bredde max.	Lamel 2 x 48 mm	Lamel 2 x 34 mm	Konkav 2,5 x 48 mm
LIND/GRAN -	300 cm	X	X	Special fremstilles
ASK/ÆGTE MAHOJNI -	300 cm	X	X	Spørg om:
STD. INDFARV. KIRSEBÆR/CUBA/RØDTONET	300 cm	X	X	Træsort
INDFARVNING HVIDLUD/GL.LUD -	300 cm	X	X	Leveringstid
HVID LUD PÅ ASK EL. LIND	300 cm	X	X	og
HELDÆKKENDE RAL/NCS farver	300 cm	X	X	pris
ÆGTE KIRSEBÆR/EG/BIRK/BØG -	240 cm	X	X	
AHORN/VALNØD/TEAK -	230 cm	X	X	


STIGEBÅND/

SNOR. NR.	W04	W07	W11	W12	W13	W23	W56	W57	W64	W06	W05	W80	W19
FARVE > BREDDE ↓	Hvid	Off White	Duck White	Sand	Beige	Brun	Choko	Cognac	Rust	Sort	Grå	Grøn	Vinrød
25 mm (Kun 48mm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 mm (Kun 34mm)	X	X			X			X	X	X	X		
2 mm (34+48mm)	X	X		X	X		Kun 48	X	X	X	X	X	X
38 mm (Kun 48mm)	X		X	X	W59	X	X			X			X

Andre båndfarver leveres efter aftale og med tillæg. Stigeband kan svinge i højden. Oplys venligst om persienerne skal hænge ved siden af hinanden. Der tages forbehold for farveforskel på bånd og snore.

Gavlpersienne:

A min. 19 cm
B max. 240 cm
C max. 300 cm



Mekanisemefarve/behandling:

Sølv: Ask, Birk, Bøg, Lind, Gran + lyse indfarvninger

Bronze: Eg, Kirsebær, Teak, Mahogni, Valnød + mørke indfarvninger

Sort: Påsættes efter ønske f.eks. ved brug af sorte bånd el. snore

Betjening: Som standard er optræk højre og indstilling i venstre side Men kan monteres samlet i højre side, eller i venstre side efter ønske. Ikke omvendt Std., da låsen vil vende bagud!

Betjeningsmåde: Ved træk- og drejesnor der består af kraftig nylon. Store tunge persiener kan udføres med dobbelttræk (optræk i begge sider) Indhent tilbud.

Motor betjening: Monteres i alu overkasse, kan leveres med dækkappe efter ønske. Indhent tilbud. 230 V med op/ned kontakt eller fjernbetjening

Måltagning: Opgiv færdigmål i bredde og højde - husk åben persienne. Mur/ karm mål tages fra kant til kant (stramt lysningsmål). Normalt fratrækkes 1 cm. i bredden og i højden 2 cm ved 48 mm lameller og 1,5 cm ved 34 mm lameller, alle færdigmål er beregnet ved en åben persienne. Ved gavl vinduer (skrå persiener) tages stramme mål! Udvendig færdigmål normal tillægges 2 cm i hver side + bund. - Rekvirer/brug vores bestillingsskema.

Montering: Ved loftmontering: montagehuller i overlisten. Universalbeslag til loft- + vægmontering: benyttes U-beslag (sort/sølv/bronze).

Pakkehøjde: Persienerne fylder følgende i centimeter i optrukket stand. (ca. mål)

HØJDE I CM→	100	150	200	250	300
48 mm lameller	15 cm	18 cm	22 cm	24 cm	29 cm
34 mm lameller	19 cm	24 cm	28 cm	32 cm	35 cm

Båndantal pr. persienne:









Bredde fra	18-70 cm	70-140 cm	140-250 cm	250-300 cm
Antal bånd	2 bånd	3 bånd	5 bånd	7 bånd

Dækkappe: Dækkappen skjuler de mekaniske dele, og dimensionen er 72 mm i højden og 8 mm i tykkelse med buet forside. Bredden af dækkappen er som den aktuelle persiernes bredde, andet bestilles efter ønske.

Størrelse: En træpersienne kan minimum være 18 cm. og normal 300 cm bred, dog nogle træsorter max. 240 cm. Over 300 cm indhent tilbud.


Behandling: Som standard er lamellerne behandlet med 2 gange lak og med mellemslibning. Til vådrum anbefales 3 gange

Typer af overkasser

	<p>Original Classic mekanisme (2-træliste system)</p> <p>Originalt design, pålidelighed, glidende betjening og valg af mekanisme-farver.</p>	
<p>Mulige farver for metal-komponenter: Sort, Bronze og Sølv.</p> 	<p>Ved en persiennebredde på mere end 1 meter bruges midtersupport (1 stk ved bredde på 1.0 - 1.7 m, 2 stk ved bredde på mere end 1,7 m)</p> 	<p>Mulighed for at vælge en dekorativ dækkappe af træ i 8x72 cm(mer-pris)</p> 
	<p>Stål-overkasse</p> <p>Er kompakt og med mulighed for valg af elektrisk motor. Dekorativ dækkappe af træ er inkluderet i standard-prisen!</p>	
<p>Mulige farver for ståloverkassen: Beige og Brun</p> 	<p>Ved montage i vindueskarm anbefales det at benytte dækkappe-vinkler (NB: Merpris)</p> 	<p>Ved motoriserede persienser benyttes høj-kvalitets SOMFY produkter</p> 

Træpersienner

Luksus collection persienner leveres med stignor eller stigeband i forskellige bredder..



	2mm	12mm	25mm	38mm
35mm blinds	+	+	-	-
50mm blinds	+	+*	+*	+*



*Mer-pris





Pakkehøjde

	Ned, mm	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
35 mm	Op, mm	115	170	220	275	330	385	440
50 mm	Op, mm	110	155	195	235	275	315	360

Montering af persienerne

	2-træliste system	Stål-overkasse system
Persienerne kan monteres på enten væg (vindueskarm) eller loft med universalbeslag.	 <p>For montering i loftet bruges hullerne i overlisten (beslag bruges ikke). Ved montering på væg anvendes de beslag, som leveres sammen med persiennen. Beslag-farven er afhængig af den valgte mekanisme-farve.</p>	 <p>Leveres med persiennen for montage på loft eller væg</p>

<p>Øvrigt montage-tilbehør bør normalt benyttes ved montage direkte på vindueskarm eller dør</p>	<p>Underliste-beslag</p>  <p>Ved bestilling skal beslags-typen specificeres</p>	<p>Stål-wire</p> 
--	---	--

Afrundede hjørner

Under produktionen af luksuspersienser afrundes lamellernes hjørner.



Betjening

LR* Optræk højre

RI* Optræk venstre

L** Optræk venstre





R** Optræk højre

Indstilling venstre

Indstilling højre

Indstilling venstre

Indstilling højre



* undtagen ved 2-træliste system

** undtagen 35mm persienser med stål-overkasse

Luksus collection træ-persiener af ægte træ: Et produkt af højeste kvalitet.

Træ-komponenterne er lavet af forskellige træ-sorter (herunder ædle sorter). De er af højeste kvalitet, tynde lameller (2 mm), med den originale klassiske mekanisme og afrundede lamelhjørner.



Træ-sorter	Ask, bøg, eg, birk, ahorn, valnød, teak, mahogni, kirsebær, gran, lind, samt farvet træ: Sort ask, ludfarvet ask, hvid lind, RAL eller NCS.
Overflade	2 lag høj-kvalitets semi-mat lak. Bemærk: Ved anvendelse i vådrum skal påføres et ekstra lag lak (mer-pris)
Størrelse af lameller	Lamelbredde: 34/48 mm. Tykkelse: 2 mm.
Vægt	1,8 - 2,4 kg/m ² , afhængig af træ-sort
Maksimal bredde	3 m (I særlige tilfælde kan der leveres persiener med en større bredde end 3 meter)
Mulighed for valg af special farve	Ja. RAL og NCS
Type af overkasse	Stål-overkasse/ Original Classic 2-træliste system
Produktionstid	30 dage, eller efter aftale i henhold til ordrebekræftelse.
Garanti	3 år

Modern collection

Modern collection er et produkt af bedste kvalitet til prisen.

Der anvendes Lind til disse persiener.

For at opnå den ønskede farve bruges maling med høj modstandskraft mod falming, der så efterfølgende dækkes 2 gange af en høj-kvalitets lak.

Det er muligt at få persiennen leveret i en special-farve efter eget valg.



Persienerne i denne kollektion leveres komplet med komponenter af høj kvalitet.

Overflade	1 lag maling + 2 lag høj-kvalitets semi-mat lak. Bemærk: Ved anvendelse i vådrum skal påføres et ekstra lag lak (mer-pris)
Størrelse af lameller	Lamelbredde: 35/50 mm, tykkelse: 3 mm
Vægt	2,4 kg/m ²
Maksimal bredde	2,4 meter
Mulighed for special farvning af træet	Ja
Type af overkasse	Stål overkasse/ Original Classic 2- træliste system
Produktionstid	30 dage
Garanti	3 år

Vintage collection

Vintage collection træ-persienner fremstilles af eksklusivt olieret træ.

Træ-komponenterne er lavet af Lind, der males med tonet olie for dels at opnå den ønskede farve og samtidigt beskytte overfladen ved at forøge dennes modstandskraft mod falmning.



Vintage collection med særegne egenskaber: Den underliggende naturlige træstruktur, en mat lak, samt muligheden for at gentage overfladebehandlingen ved slid eller skader.

Det er muligt at få olie med special farve efter eget valg (mod mer-pris).

Vintage collection persienner leveres komplet med komponenter af høj kvalitet.

Overflade	2 lag farvet naturlig olie
Størrelse af lameller	Lamelbredde: 35/50 mm, tykkelse: 3 mm
Vægt	2,4 kg/m ²
Maksimal bredde	2,4 meter
Mulighed for special farvning af træ	Ja
Type af overkasse	Stål overkasse/Original Classic 2- træliste system
Produktionstid	30 dage
Garanti	3 år

Urban/Pearl collection


Urban og Pearl træpersienner er lavet af Linde-træ, der males i hel-dækkende farver (ingen synlig træ-struktur)

Urban collection er malet i standard-farver.

Pearl collection males i 10 farver med *metal-effekt*.

Kan males i special-farver efter eget valg.

Disse persienner færdiggøres med høj-kvalitets komponenter.



Overflade (træ-komponenter)	Høj kvalitets semi-mat lakering.
Størrelse af lameller	Lamelbredde: 35/50 mm, tykkelse: 3 mm
Vægt	2,4 kg/m ²
Maksimal bredde	2,4 m
Mulighed for special-farve efter eget valg	Ja
Type af overkasse	Stål-overkasse/Original Classic 2-træliste system
Produktionstid	30 dage – eller efter aftale i henhold til ordrebekræftelse
Garanti	3 år